

TOMRUK ALIMİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Alınacak tomruklar yaklaşık 25-35 cm çapında olmalıdır.
2. Tomruk uzunlukları 4m olmalıdır.
3. Alınacak tomrukların yarısı sarıçam, yarısı ise kayın ağaç türü olmalıdır.




Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN




Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Gölgelik File Teknik Şartname

1. Gölgelik filenin yarısı yaklaşık %50, diğer yarısı ise yaklaşık %90 kapalılıkta olmalıdır.
2. UV katkılı olmalı ve dış mekanda ömrü en az 5 yıl olmalıdır.
3. Rengi yeşil olmalıdır.




Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN




Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Balta Teknik Şartnamesi

1. Kaliteli çelikten dövme teknolojisi ile üretilmelidir.
2. Isıl işlem yapılmış olmalıdır.
3. Sapı ağaçtan olmalıdır.
4. Ağırlığı 700-900 g arasında olmalıdır.



Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN



Doç. Dr. Mesut YALÇIN